

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 230/1144/12

przeprowadzonej przez

Piotr Ostrowski - Mł. Asystent n. up. 7/12

pracownika (-ów)

upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żniniu

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Miejsce Wykonystymene do Kąpieli w Smerynie
gm. Łabiszyna

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Urząd Miejski w Łabiszynie

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

PL 1000 -LECIA 1 89-210 Łabiszyna

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 562-11-35-087 REGON 000530152 PESEL -

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Jarek Piotr Kaczmarek - Burmistrz

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Grażyna Szymczuk - przedstawiciel Urzędu

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

n.d.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 26.07.2012 r. 8:40

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

ocena stanu sanitarnego miejsca
wykonystymene do Kąpieli

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

nie toczy się postępowanie egzekucyjne i administracyjne pow. linii N.H.U.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

- dokumentacja kontroli

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

- n.d.

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

- n.d.

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- n.d.

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

W dniu kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

n.d.

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:**

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/nałożono mandat karny na**

(imię i nazwisko, stanowisko)
 w wysokości na podstawie art.
 (nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 2012 r. nr 7

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

Miejsce wykorzystywane do kąpieli wyposażone w tablice regulaminową, bieżnia sportowa, powrót, 2 mebley, to - to, kosze na odpady, teren jest ogrodzony.

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.**

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **

Data i godz. zakończenia kontroli: 26.07.2012. 9¹⁰

Łączny czas kontroli: 95 min

Urząd Miejski
w Łabiszynie

(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

MŁODSZY ASYSTENT

P. Ostrowski

(podpis i/lub pieczęć osoby/osób kontrolujących)

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 26.07.2012.

Urząd Miejski
w Łabiszynie

(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwe zakreślić

Protokół nr D-57/12 pobrania próbki wody do badań
z dnia 26.07.12 o godzinie 8³⁰

Rodzaj wody: ☒ woda do spożycia ☒ woda z kąpieliska MŁDK

☐ ujmowana woda głębinowa ☐ woda basenowa

Rodzaj obiektu / urządzenia wodnego: ☐ sieć wodociągowa ☐ przepompownia

☐ przyłącze wodociągowe ☐ hydrofornia

☐ instalacja wodociągowa ☐ studnia publiczna

☐ stacja uzdatniania wody ☐ studnia przydomowa

☐ studnia ☐ niecka basenowa

☐ zbiornik ☒ kąpielisko MŁDK

☐ mieszalnia ☐ inna

Przyczyna pobrania próbki: ☐ Umowa / zlecenie *
nr umowy / zlecenia *

Miejsce pobrania próbki:

Adres: MIĘSCIE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI
W SIERZYNIE GM. ŁABISZYN
j. Sienieńskie lewa strona

Zakres badań:		Ilość pojemników		
		Suma	Utrwalone	Środki utrwalające
Woda do spożycia	☐ fizykochemiczne			
	☐ bakteriologiczne			
	☐ inne (wymienić)			
<u>Kąpieliska</u> <u>MŁDK</u>	☐ fizykochemiczne			
	☒ bakteriologiczne	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Baseny	☐ fizykochemiczne			
	☐ bakteriologiczne			
Inne	☐ fizykochemiczne (wymienić)			
	☐ bakteriologiczne (wymienić)			

* niepotrzebne skreślić

Strona 1 / Stron 2

Pomiary wykonane na miejscu:

Lp.	Wskaźnik/Parametr	Jednostka	Wynik badania	Metoda badawcza
1	Temperatura wody	°C	24,1 / PP-108/009/HK	1-J-02 Wyd. II z dnia 05.04.2
2	Chlor wolny	mg/l		PN ISO 73932
3	Chlor związany			
4	Odczyn			
5	Barwa			
6	Zapach			
7	Smak			
8	Przewodność			
9	Przezroczystość			
10	Oleje mineralne			
11	Subst. pow. czynne			
12	Osady śnioliste		BRAK	
13	Przedmioty pływające		BRAK	
14	Zakwisy		BRAK	
15	Fenole			
16	Inne (wymienić) MAKROALGI		BRAK	

Obserwacje poczynione w trakcie pobierania próbek:

BRAK ZAMIEIŻYWIEN

Próbkę pobrano w obecności przedstawiciela:

Urząd Miejski
w Łabiszynie

Imię i nazwisko:

Uwagi i wyjaśnienia przedstawiciela:

Próbkę wody pobrano zgodnie z :

I-J-01, Wydanie II z dnia 24.03.2011r

Temperatura w pojemniku transportowym [°C]

14,3,0

Podpis próbnobiorcy
Piotr Ostrowski

Protokół wypełniono w 3
jednobrzniących egzemplarzach

Strona 2 / Stron 2

Protokół nr D-58/M pobrania próbki wody do badań
z dnia 26.07.11 o godzinie 8³⁰

Rodzaj wody:	☐ woda do spożycia	☒ woda z kąpieliska <u>MWDK</u>		
	☐ ujmowana woda głębinowa	☐ woda basenowa		
Rodzaj obiektu / urządzenia wodnego:	☐ sieć wodociągowa	☐ przepompownia		
	☐ przyłącze wodociągowe	☐ hydrofornia		
	☐ instalacja wodociągowa	☐ studnia publiczna		
	☐ stacja uzdatniania wody	☐ studnia przydomowa		
	☐ studnia	☐ nlecka basenowa		
	☐ zbiornik	☒ kąpielisko <u>MWDK</u>		
	☐ mieszalnia	☐ inna		
Przyczyna pobrania próbki:	☐ Umowa / zlecenie * nr umowy/ zlecenia *			
Miejsce pobrania próbki:	<u>MIĘDZIE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI</u>			
Adres:	<u>W SZERZYKIE GM. ŁABISZYN</u>			
	<u>Smenyński</u>	<u>PRAWA STRONA</u>		
Zakres badań:		Ilość pojemników		
		Suma		
		Utrwalone		
		Środki utrwalające		
Woda do spożycia	☐ fizykochemiczne			
	☐ bakteriologiczne			
	☐ inne (wymienić)			
<u>Kąpieliska</u> <u>MWDK</u>	☐ fizykochemiczne			
	☒ bakteriologiczne	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Baseny	☐ fizykochemiczne			
	☐ bakteriologiczne			
Inne	☐ fizykochemiczne (wymienić)			
	☐ bakteriologiczne (wymienić)			

* niepotrzebne skreślić

Strona 1 / Stron 2

Pomiary wykonane na miejscu:				
Lp.	Wskaźnik/Parametr	Jednostka	Wynik badania	Metoda badawcza
1	Temperatura wody	°C	22,1 / PP-TO8/008/H/A	I-J-02 Wyd. II z dnia 05.04.2
2	Chlor wolny	mg/l	-	PN ISO 73932
3	Chlor związany			
4	Odczyn			
5	Barwa			
6	Zapach			
7	Smak			
8	Przewodność			
9	Przezroczystość			
10	oleje mineralne			
11	Subst. pow. czynne			
12	Osady śnioliste		BRAK	
13	Przedmioty pływające		BRAK	
14	Zakwity		BRAK	
15	Fenole			
16	Inne (wymień) <i>MAKRODALGI</i>		BRAK	

Obserwacje poczynione w trakcie pobierania próbki:

BRAK ZANIEGZYSNIEN

Próbkę pobrano w obecności przedstawiciela:

Urząd Miejski
w Łabiszynie

Imię i nazwisko:

Uwagi i wyjaśnienia przedstawiciela:

Próbkę wody pobrano zgodnie z :

I-J-01, Wydanie II z dnia 24.03.2011r

Temperatura w pojemniku
transportowym [°C]

3,0

MŁODSZY ASYSTENT

Piotr Ostrowski

Podpis próbki biurowej

Protokół wypełniono w *3*
jedenobrazujących egzemplarzach

Strona... *2* / Stron... *2*