

KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

85-018 Bydgoszcz
ul. ks. Piotra Skargi 2
tel: 52 322-17-44, 582-64-66

Ilość załączników
podpis
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
www.wios.bydgoszcz.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-BYDG 461/2025

Sygnatura protokołu	WIOS-WI.7023.3.461.2025.KJ
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	Gmina Łabiszyn, 1000-Lecia 1, 89-210 Łabiszyn, Gmina Łabiszyn (miejsko-wiejska), Powiat żniński
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Administracja samorządowa Instalacje: 1 (054) par.2 ust.1 pkt.37) Urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, 2 (160) par.3 ust.1 pkt.79) instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Adres kontrolowanej działalności	1000-Lecia 1, 89-210 Łabiszyn, Gmina Łabiszyn (miejsko-wiejska), Powiat żniński
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Jacek Idzi Kaczmarek, Burmistrz Gminy Łabiszyn
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	092351200
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy
Rejestracja	Administracja samorządowa
Telefon/ fax.	52 3844-052 52 3844-177
Adres strony internetowej: email	http://labiszyn.pl/ urząd@labiszyn.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Jacek Idzi Kaczmarek Stanowisko Burmistrz
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Lidia Dąbkowska Stanowisko Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	22-10-2025
Data zakończenia kontroli	27-11-2025
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	30-12-2021
Okres objęty kontrolą	2024-2025
Cel kontroli	59. Kontrola w zakresie realizacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Kamila Jańczak	inspektor IOŚ	-
	Anna Syka	inspektor IOŚ	-
	Ewelina Sykutera-Damska	inspektor IOŚ	-
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	Mikołaj Kraśniański - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska		

1. Ustalenia kontroli

Kontrolę planową przeprowadzono w związku z realizacją celu dotyczącego wywiązywania się burmistrza z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r., poz. 733 t.j.) - zwaną dalej ucpg - związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi powstającymi na terenie gminy.

Kontrolowana jednostka nie podlega pod przepisy ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r., poz. 236). Kontrolowany nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ww. ustawy, a jego funkcjonowanie nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 tej samej ustawy. W związku z powyższym nie ma wymogu zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli. Na podstawie art. 9b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 425) kontrolę rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowych.

Pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego – stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

W toku kontroli informacji udzielała: Pani Lidia Dąbkowska – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, z upoważnienia Burmistrza Gminy Łabiszyn. Upoważnienie z dnia 22.10.2025 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie

1.1.1. Informacje ogólne

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, powiat-żniński.

Zgodnie z uchwałą nr XIX/147/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łabiszyn, obejmuje ona swoim zasięgiem miejscowości:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

miasto Łabiszyn, Lubostroń, Łabiszyn Wieś, Smerzyn, Załachowo. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą wynosi 5 550.

Zgodnie z ww. uchwałą aglomeracja Łabiszyn obsługiwana jest przez jedną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Łabiszyn, ul. Przemysłowa 7, dz. ewid. nr 44, obręb Łabiszyn gm. Łabiszyn. Przedmiotowa oczyszczalnia posiada własną stację zlewną.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Uchwały Nr XVI/129/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łabiszyn, właściciele nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do jego przepełnienia się, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż raz na pół roku.

Natomiast zgodnie § 10 ust. 2 ww. uchwały, właściciele nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych zobowiązani są do pozbywania się osadów z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając się do przepełnienia się, gwarantując zachowanie czystości i porządku nieruchomości, nie rzadziej niż raz w roku.

Agglomeracja dla terenu gminy Łabiszyn obsługiwana jest przez:

- stacje zlewne, do których dostarczono nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych, zainstalowanych na terenie gminy: stacja zlewna oczyszczalni ścieków w Łabiszynie, ul. Przemysłowa 7, Łabiszyn (punkt zlewny znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków mieszczącej się pod tym samym adresem),
- stacje zlewne, do których dostarczono nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych, mieszczących się poza granicami gminy sprawozdającej: Miejska Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Inowrocławiu, ul. Popowicka, 88-100 Inowrocław; Oczyszczalnia ścieków MPWIK Bydgoszcz, ul. Bora-Komorowskiego 74A, 85-102 Bydgoszcz,
- oczyszczalnie ścieków, do których dostarczono nieczystości ciekłe, mieszczących się na terenie gminy – Oczyszczalni ścieków w Łabiszynie, ul. Przemysłowa 7, Łabiszyn,
- oczyszczalnie ścieków, do których dostarczono nieczystości ciekłe, mieszczących się poza granicami gminy sprawozdającej: Miejska Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Inowrocławiu, ul. Popowicka, 88-100 Inowrocław; Oczyszczalnia ścieków MPWIK Bydgoszcz, ul. Bora-Komorowskiego 74A, 85-102 Bydgoszcz.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

1.2.1. Kontrola w zakresie realizacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy (cel 59).

1.2.1.1. Sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2024 r.

Kontrolę przeprowadzono w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu sporządzonym w myśl art. 3 ust. 5 i 6 ucpg dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi za rok 2024. Zgodnie z powyższym burmistrz sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy.

W myśl art. 3 ust. 6 ucpg przedmiotowe sprawozdanie burmistrz przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.

W trakcie kontroli sprawdzono, że kontrolowany złożył przedmiotowe sprawozdanie w dniu 30.04.2025 r. do tut. Organu i do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 25.04.2024 r. W związku z powyższym ww. sprawozdanie zostało złożone terminowo.

Sprawdzono, że przedmiotowe sprawozdanie zostało wykonane w formie tabeli i zawiera dane wymagane art. 3 ust. 5 ucpg. W poszczególnych kolumnach sprawozdania przekazano dane dotyczące:

- kolumna 6 „liczba zbiorników bezodpływowych na terenie gminy” – 1107,
- kolumna 7 „liczba przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” – 432,
- kolumna 8 „liczba nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 1068,
- kolumna 9 „liczba nieruchomości, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 432,
- kolumna 10 „liczba mieszkańców zameldowanych w nieruchomościach mieszkańcy, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 3885,
- kolumna 11 „liczba mieszkańców zameldowanych w nieruchomościach mieszkańcy, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 1490,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- kolumna 12 „liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomości mieszkańcy, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 3208,
 - kolumna 13 „liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomości mieszkańcy, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 1299,
 - kolumna 14 „liczba nieruchomości od których odebrano nieczystości ciekłe, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 1044,
 - kolumna 15 „liczba nieruchomości od których odebrano nieczystości ciekłe, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 411,
 - kolumna 16 „liczba nieruchomości, od których nie odebrano nieczystości ciekłych, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” - 24 ,
 - kolumna 17 „liczba nieruchomości, od których nie odebrano nieczystości ciekłych, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” - 21,
 - kolumna 18 „ilość wody w metrach sześciennych pobranej przez mieszkańców nieruchomości [m3/rok], wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 233 954,23
 - kolumna 19 „ilość wody w metrach sześciennych pobranej przez mieszkańców nieruchomości [m3/rok], wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 75 377,95 [m3/rok],
 - kolumna 20 „całkowita ilość ścieków powstających w całej gminie (dana na potrzeby art. 16 dyrektywy ściekowej) [m3/rok]” – 258 000,0 [m3/rok],
 - kolumna 21 „liczba zbiorników bezodpływowych, których opróżnianie zorganizowała gmina” – 0,
 - kolumna 22 „liczba przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina” – 0,
 - kolumna 23 „liczba umów zawartych w roku sprawozdawczym, o których mowa w art. 6 ust. 1.* – 334,
 - kolumna 24 „liczba umów zawartych przed rokiem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym (art. 6 ust. 1.*) – 1139,
 - kolumna 25 „częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych wg regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie [liczba/rok]” - 2/rok,
 - kolumna 26 „częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wg regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie [liczba/rok]” – 1/rok,
 - kolumna 27 „sumaryczna ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na, ścieki bytowe [m3/rok]” – 72 406,90 [m3/rok],
 - kolumna 28 „sumaryczna ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na, ścieki przemysłowe [m3/rok]” – 32 593,10 [m3/rok],
 - kolumna 33 „liczba przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a* w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym w zakresie, posiadania umów” – 1125,
 - kolumna 34 „liczba przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a* w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym w zakresie, dowodów uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości lub innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.” – 1125,
 - kolumna 35 – „liczba przeprowadzonych kontroli posiadania umów [o których mowa w art. 6 ust. 5a], z których wynika brak posiadania takich umów” – 27,
 - kolumna 36 – „liczba przeprowadzonych kontroli dowodów uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych [o których mowa w art. 6 ust. 5a], z których wynika brak posiadania takich dowodów” - 45,
 - kolumna 37 „opis wyników kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a [kol. 35 i 36], opis przypadków” – W roku 2024 skontrolowano 1125 nieruchomości z czego 45 nieruchomości nie posiadało dowodów uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych, w tym 27 nieruchomości nie posiadało umów i wywozów, a 18 nieruchomości posiadało umowy, ale bez dowodów uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych. Kontrolowany został pouczone o obowiązku zawarcia umowy pisemnej z przedsiębiorcą oraz o obowiązku wywozu nieczystości nie rzadziej niż raz na pół roku w przypadku zbiorników bezodpływowych oraz raz na rok w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrolowany zobowiązał się dostarczyć umowę oraz dowód wywozu.
- Kontrola wykazała różnicę pomiędzy „kolumną 6” i „kolumną 8” dot. liczby zbiorników bezodpływowych na terenie gminy, a liczbą nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe. Przedstawiciel gminy poinformował, że powstała różnica wynika, z tego, że są przypadki nieruchomości pod jednym adresem, na terenie jedynej działki/nieruchomości wyposażone w kilka odbiorników tj. budynki wielorodzinne, gdzie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

każde mieszkanie na swój odbiornik.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

1.2.1.2. Uzupełnienie danych dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2024 r.

Burmistrz sporządził plan kontroli, określający wykaz miejscowości podlegających kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5aa ucp. Plan kontroli na 2024 r. obejmował miejscowości z podziałem na liczbę planowanych kontroli i termin kontroli. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5aa ucpg wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym. Nie wskazano wykazu podmiotów do kontroli w planie o którym mowa w art. 6 ust. 5aa ucp. Plan kontroli na 2024 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

Plan kontroli za 2024 r. został przekazany w dniu kontroli.

Liczba kontroli przeprowadzonych przez burmistrza na podstawie planu kontroli, o którym mowa w art. 6 ust. 5aa ucp. w 2024 r. wyniosła 1125.

Przedstawiciel kontrolowanego złożył wyjaśnienia dotyczące różnicy między zaplanowanymi kontrolami w 2024 r., a tymi zrealizowanymi. Nadwyżka wynika z faktu prowadzonych kontroli w terenie przez pracownika gminy.

Liczba kontroli przeprowadzonych przez burmistrza na podstawie planu kontroli, o którym mowa w art. 6 ust. 5aa ucp. w 2025 r. wyniosła 230 na dzień 22.10.2025 r. Plan na 2025 r. nie określa wykazu podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym tylko miejscowości. Powyższe stanowi naruszenie art. 6 ust. 1. 5aa ucp. Plan kontroli na 2025 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Gmina Łabiszyn prowadzi wymaganą ewidencję dotyczącą gospodarki ściekowej zgodnie z art. 3 ust. 3 ucp.:

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
- aktualnych informacji wskazanych w art. 3 ust. 5 ucp.

Przedstawiciel gminy, złożył wyjaśnienia dlaczego gmina nie podjęła działania zgodnie z art. 6 ust. 6 ucp. Powyższe wynika z braku konieczności takich działań, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 ucp. właściciel nieruchomości ma obowiązek zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. W ramach przeprowadzanych kontroli nie ujawniono żadnej nieruchomości zamieszkałej, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków, której właściciel nie miałby podpisanej umowy lub zawartej umowy ustnej. Część właścicieli nieruchomości dostarczyła umowy pisemne w ramach uzupełnienia do kontroli.

W trakcie kontroli sprawdzono, że Gmina Łabiszyn prowadziła ewidencję w programie Excel.

Liczba przeprowadzonych przez burmistrza miasta kontroli podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (art. 9u ucp) wyniosła 3 w 2024 roku, natomiast w 2025 roku skontrolowano 1 podmiot.

Liczba przedsiębiorców, którym burmistrz cofnął zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych art. 9 ucp. wyniosła 0.

Gmina wypełnia obowiązki dotyczące stacji zlewnych zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 2 lit. b ucp.

Gmina wypełnia realizację obowiązku opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 2 ucp.

Przedstawiciel gminy złożył wyjaśnienia dotyczące różnicy pomiędzy ilościami pobranych wód przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej (kol. 18 i 19) oraz ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy (kol. 27 i 28). Różnica między ilością pobranej wody, a odebranymi nieczystościami ciekłymi wynika głównie z faktu, iż na terenie gminy Łabiszyn najwięcej ścieków powstaje w obszarze skanalizowanym, tj. głównie w mieście i częściowo pobliskich terenach wiejskich mieszkaniowych. Na obszarach wiejskich/rolniczych nieskanalizowanych powstaje znacząco mniej nieczystości ciekłych pochodzenia komunalnego, co związane jest z gospodarskim trybem życia znacznej części mieszkańców. Mieszkańcy ograniczają zużycie wody na potrzeby domowe, ponieważ znaczne jej ilości zużywa się na potrzeby gospodarstwa (hodowla roślin i chów zwierząt).

Ponadto na terenie gminy funkcjonują również działki o charakterze rekreacyjnym, na których zachodzi w znacznej części zużycie wody na cele rekreacyjne. Pobrana woda na cele rekreacyjne (np. podlewanie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

trawników, weekendowe napełnianie basenów rekreacyjnych, uprawa warzywników).

1.2.1.3. Bieżąca ewidencja gospodarowania nieczystościami ciekłymi

Sprawdzono, że do dnia 22.10.2025 r. zewidencjonowano:

- w 2025 roku, do dnia 22.10.2025 r. - 1167 zbiorników bezodpływowych, co oznacza wzrost o 60 obiektów, względem roku poprzedniego,
- w 2025 roku, do dnia 22.10.2025 r. - 465 przydomowych oczyszczalni, co oznacza wzrost o 33 obiekty, względem roku poprzedniego.

W trakcie kontroli sprawdzono, że ewidencje zawierają dane wskazane w art. 3 ust. 5 ucpg i są aktualizowane na bieżąco.

Różnica w stosunku do poprzedniego roku wynika z ciągłej aktualizacji ewidencji w ramach prowadzonej kontroli oraz częściowo nowopowstałego budownictwa, tj. nowych obiektów zgłaszanych do ewidencji.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Brak wykazu podmiotów zawartych w planie kontroli na 2024 r. podlegających kontroli w okresie kontrolowanym	Protokół kontroli pkt 1.2.1.2.	art. 6 ust. 1. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r., poz. 733 t.j.)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Daty podejmowanych czynności kontrolnych: 22.10.2025 r., 29.10.2025 r., 17.11.2025 r., 20.11.2025 r., 27.11.2025 r.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego
- 2 Upoważnienie z dnia 26.11.2024 r.
- 3 Klauzula informacyjna RODO
- 4 Sprawozdanie z dnia 30.04.2025 r.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Kujawsko-pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Jackowi Idzi Kaczmarkowi

**Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480)
dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 5.**

Miejsce i data podpisania protokołu: Łabiszyn, 27-11-2025

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

BURMISTRZ
Jack Idzi Kaczmarek
GMINA ŁABISZYN
ul. Plac 1000 lecia 1
89-210 ŁABISZYN
NIP 5621772747, Regon: 092351200

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

**Inspektor
Inspekcji Ochrony Środowiska**

mgr inż. Anna Syka

**Inspektor Inspekcji
Ochrony Środowiska**

mgr inż. Kamila Jańczak

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej niż w całości.*

