


SPÓŁDZIELCZA


WIDOK Z BOKU
skala 1:200

BANKOWA



SZCZEGÓŁ UMOCNIEŃIA SKARP POD OBIEKTEM

skala 1:25




SPÓŁDZIELCZA

PRZEMÓJ 2-2


skala 1:200

BANKOWA



PRZEMÓJ POPRZECZNY 1-1


skala 1:50



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	
ROZMIAR KONSTRUKCJI	BEZŁ STALOWE
ROZMIAR PODŁOŻA W OSIACH	26,50 m
DŁUGOŚĆ W OSIACH DŁATACJI	26,28m
SKŁADNIA PODŁOŻA	3,50m
KĄT SKŁADNIA	20,10m
DŁUGOŚĆ PODŁOŻA WZDŁOŻNEJ	10,00m gród
DŁUGOŚĆ PODŁOŻA WSKŁOŚNEJ	18,55m
DŁUGOŚĆ SPODŁOŻA	28,50m
DŁUGOŚĆ CAŁOKWISTY OBIEKTU	3,50m
POWIERZCHNIA OBIEKTU	74,55m²
	220m²

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE			
CZĘŚĆ KONSTRUKCJI	BETON	STAL KONSTRUKCYJNA	STAL ZŁOŻENIOWA
KONSTRUKCJA KONKRETNA	C 30/37	-	A-III
BETON WYKOŃCZENIOWY	C 12/16	-	-
KONSTRUKCJA KOSZALOWA	-	S355JR	-
BALUSTRA	-	S235JR	-

RZUT Z GÓRY
skala 1:200



Wsp. pkt. charakterystycznych			
Nr	X	Y	
A1	N=5929205.0480	E=3562165.3889	
A2	N=5929201.4371	E=3562178.3043	
A3	N=5929198.1919	E=3562189.9299	

- UWAGI OGÓLNE:
- Sposób montażu reperów oparcia Wykonawca i przedłoży inżynierowi do akceptacji.
 - Łączna ilość reperów 14 szt.
 - Współrzędne podano w układzie "65".
 - Rzędne podano w układzie konstrukcyjnym.
 - Przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji urządzeń obcych.
 - Powierzchnie betonowe silnikujące się z gruntem ochrony betonu.
 - Powierzchnie betonowe nie stykające się z gruntem zabezpieczyć antykorozyjne według SST.

"BUDMOS"		M	PB	BRP 272-1.3.2011
Biuro Projektowo-Consultingowe		Bratysława	Stadium	Nr zlecenia
Nazwa zadania: Projekt budowlany i wykonawczy Koszty dla pieszych na Kanale Notecem w ciągu ul. Spółdzielczej w Łodzi		Projektant: mgr inż. P. Stępiech mgr inż. J. Sobczak mgr inż. J. Sobczak mgr inż. J. Sobczak mgr inż. J. Sobczak		
Nazwa rysunku:		Sprawdzający	mgr inż. J. Sobczak	
RYSUNEK OGÓLNY		10.2011	1:200/1:50	1
Data		Skala	Nr rys.	Ilość rys.