

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 49831-2014 z dnia 2014-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łabiszyn

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w Zespole Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn. a)

Lokalizacja: Lubostroń 13, 89-210 Łabiszyn, dz. 30/42, obręb geodezyjny Lubostroń b) Zakres prac obejmuje...

Termin składania ofert: 2014-03-21

Łabiszyn: Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w Zespole Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn

Numer ogłoszenia: 190490 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49831 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łabiszynie, pl. 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3844052, faks 52 3844052.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w Zespole Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w Zespole Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn. a) Lokalizacja: Lubostroń 13, 89-210 Łabiszyn, dz. 30/42, obręb geodezyjny Lubostroń b) Zakres prac obejmuje wymianę starych okien drewnianych, na okna PCV wykonane z profilu PCV pięciokomorowego w kolorze białym obustronnie, demontaż starych parapetów zewnętrznych i montaż nowych. c) Okna z PCV - wymagania: - Szklenie - podwójne 4/16AR/4 szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o podobnych parametrach - grubość szyb min. 4 mm - konstrukcja jednoramowa - ilość okien, parapetów, sposób otwierania zawierają załączniki nr 6 i 7 do SIWZ (wymiaru podane na w załącznikach stanowią tylko podstawę do dokonania wyceny oferty, natomiast rzeczywiste wymiary Wykonawca musi pobrać z natury podczas wizji w budynku ZS w Lubostroniu); - materiał ościeżnic i skrzydeł: - okna muszą posiadać atest PZH, dopuszczone do stosowania w obiektach szkolnych; - kształtowniki PCV wielokomorowe - min. 5 komór, materiał wysoko uderzeniowy, systemowe, wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej gr. 1,6 - 3 mm spełniające kryteria co najmniej systemu THYSEND lub równorzędne: - izolacyjność termiczna szklenia nie gorsza niż 1 W/(m² K), - izolacyjność termiczna konstrukcji nie gorsza niż 2,3 - 2,6 W/(m² K), - izolacyjność akustyczna nie gorsza niż Rw 32 dB, - wodoszczelność - szczelność na wody opadowe: szczelne przy różnicy ciśnień 260 Pa (120 l/h/m²), - uszczelnienia odporne na działanie warunków atmosferycznych - wciskane, współłoczone, montowane w ościeżnicy i skrzydle, - okucia systemowe lub związane z systemem rozwieralno-uchylne z możliwością rozszczelnienia

okna przy zamkniętym skrzydle np. SIGENIA lub równorzędne, z aprobatą techniczną na okucia i certyfikatem ITB.

- stopień infiltracji powietrza maks. 0,5-1,0 (okna nierozszczelnione), -sztywność okien przy ciśnieniu 1000 Pa osiągająca strzałkę ugięcia < 1/150 długości szyby, -profile w klasie A z uwagi na grubość ścianek wg. PN-EN12608:2004 (załączyć aprobatę techniczną), - profile bezołowiowe - klamki okien - metalowe kolor biały - klamki z blokadą błędnego położenia (w przypadku okien rozwierno - uchylnych)

d) Zakres robót do wykonania: -zdemontowanie starych ościeżnic drewnianych

- przygotowanie otworu do montażu nowego okna, -osadzenie okna z PCV (wraz z wykonaniem robót towarzyszących - kotwieniem, ustawieniem, uszczelnieniem pianką montażową, niezbędnym uzupełnieniem tynków ościeży okiennych)
- montaż parapetów -obróbka zewnętrzna i wewnętrzna -wywiezienie materiału z rozbiórki na wskazane miejsce składowania (odl. ok. 8 km)

Sprzęt, transport (w zakresie dostawy i montażu) zabezpiecza Wykonawca. e) gwarancja: min. 60miesięcy

2.CPV 45 42 10 00 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45 42 11 32 - 8 Instalowanie okien 45 45 30 00 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.32-8, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 27.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DARTE MONTAŻ Robert Kieszkowski, ul. Zamkowa 23B, 09-500 Gostynin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59653,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 69495,00

Oferta z najniższą ceną: 69495,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 135136,06

Waluta: PLN.