

IBP.271.9.2011

Dotyczy: Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Lubostroniu dz. Nr 30/42

Numer ogłoszenia: 129239 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- W rozdziale 2 pkt 2.2. (Opis przedmiotu zamówienia)

było:

- podbudowa nieprzepuszczalna z drenażem liniowym

- technologia układania nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm

powinno być:

- podbudowa przepuszczalna

- technologia układania nawierzchni:

Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm

Pozostała treść rozdziału 2 punkt 2.2. pozostaje bez zmian.

- W rozdziale 11 pkt 1. termin otwarcia ofert zmieniono z 07.06.2011r. godz. 10:00 na 10.06.2011r. godz 10:00
- W rozdziale 12 pkt 1 termin składania ofert zmieniono z 07.06.2011r. godz. 10:00 na 10.06.2011r. godz 10:00
- W rozdziale 12 pkt 2 otwarcie ofert zmieniono z 07.06.2011r. godz. 10:15 na 10.06.2011r. godz. 10:15
- W pkt 32 d. 5 przedmiaru robót zmienia się treść zamieszczoną w nawiasie z „nawierzchni z granulatu SBR oraz warstwy użytkowej w postaci natrysku EPDM i PU grub. Ok 2 mm” na „technologię typu EPDM zgodnie z opisem występującym w projekcie budowlanym”

Kierownik Zamawiającego
BURMISTRZ
Jacek Łdźwi Kaczmarek – Burmistrz Labiszyna
Jacek Łdźwi Kaczmarek