

Łabiszyn: REMONT ISTNIEJĄCEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWYM DĄBIU

Numer ogłoszenia: 205239 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łabiszynie , pl. 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3844052, faks 52 3844052.

Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.labiszyn.pl>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ISTNIEJĄCEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWYM DĄBIU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont istniejącej stacji wodociągowej w Nowym Dąbiu, w tym: 1)Wymianę technologii i uzupełnienie stacji o 2^o pompowania wody i posadowienie zbiornika stalowego do magazynowania wody pitnej o pojemności 100 m³, oraz konstrukcji komory zasuw dla stacji wodociągowej w Nowym Dąbiu. 2)Wykonanie instalacji elektrycznych dla remontu istniejącej stacji wodociągowej. 3)Remont i modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody w Nowym Dąbiu, wraz z modernizacją wnętrza budynku. Modernizacja budynku obejmuje roboty remontowe: a) zewnętrzne: - docieplenie ścian zewnętrznych, - wymiana pokrycia dachowego, - wymiana rynien i blacharki, - wymiana całej stolarki drzwiowej i okiennej, - założenie opaski wokół budynku. b) prace związane z wnętrzem: - wymiana stolarki drzwiowej, - wymiana parapetów wewnętrznych, - ułożenie posadzki i fundamentów technologicznych płytkami z gresu, - obłożenie ścian pomieszczeń płytkami terakoty, - pomalowanie ścian i sufitów. 2.1 Zakres rzeczowy: a)Modernizacja istniejącego budynku stacji uzdatniania wody: a1) Montaż urządzeń: - aeratora centralnego - 1 szt. - filtra pośpiesznego - 4 szt. - zestawu pompowego - 1 kpl. - montaż dmuchawy - 1kpl. - pompy płuczącej - 1 kpl. - sprężarki bezolejowej ze zbiornikiem powietrza 100l o mocy 4,2 kW - 2 kpl. - zestawu dozującego nadmanganianu potasu - 1 kpl. - wodomierze - 3 kpl. - przepływomierza o śr. nom. 100 mm - 1 szt. a2) Rurociągi wody surowej - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm - 25 m a3) Rurociągi wody podczyszczonej z I filtracji - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm - 32 m a4) Rurociągi wody uzdatnionej - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 150 mm - 31 m - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm - 23 m - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 80 mm - 22 m a5) Rurociągi wody płuczej - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm - 36 m a6) Rurociągi powietrza płucznego - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 50 mm - 28 m a7) Rurociągi powietrza sterującego i do aeracji - rurociągi ciśnieniowe z PP o śr. nom. 20 mm - 90 m a8) Rurociągi wody popłucznej - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm - 9 m - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 80 mm - 3 m - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 32 mm - 3 m a9) Rurociągi podchlorynu sodu i nadmanganianu potasu - rurociągi z PP o śr. nom. 20 mm - 8 m a10) Kanalizacja wody popłucznej - rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm - 24 m a11) Roboty demontażowe - przebicie otworów o pow. Do 0,05 m² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 50 cm - 4 szt. - demontaż rurociągu o śr. do 25 mm na ścianie - 32 m - demontaż rurociągu o śr. do 150 mm na ścianie - 70 m - demontaż armatury o śr. do 150 mm - 25 szt. - demontaż zaworów ośr. Do 25 mm - 15 szt. - demontaż istniejących pomp, sprężarek, zestawów dozujących - 3 kpl. - demontaż istniejących urządzeń - zbiorników - 8 szt. b)Modernizacja studni głębinowych b1) Instalacje technologiczne - montaż i demontaż pomp głębinowych - 2 kpl. c)Zbiornik retencyjny z komorą zasuw c1) Instalacje technologiczne - montaż zbiornika stalowego o śr. 4500 mm - 1 szt. - montaż zasuw

kołnierzej o śr. nom. (z napędem elektrycznym) 150 mm i 100 mm - 150mm- 2 szt. i 100 mm - 1 szt. d) Przebudowa sieci wodociągowej d1) Roboty ziemne - roboty ziemne - 93,7 m³ - pełne umocnienie ścian wykopów wraz zrozbiórką palami szalunkowymi stalowymi - 104 m² d2) Roboty montażowe - rurociągi z rur ciśnieniowych PE - 100 o śr. 160, 110 mm - 31 m - sieci wodociągowe - połączenia rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego ośr. Zewn. 90 mm - 5 złączy - oznakowanie trasy wodociągu - 62 m e) Przewody wody uzdatnionej, spustowy i przelew awaryjny e1) Roboty ziemne - roboty ziemne - 118,1 m³ - pełne umocnienie ścian wykopów wraz zrozbiórką palami szalunkowymi stalowymi - 78 m² e2) Roboty montażowe - rurociągi z rur ciśnieniowych PE-100 o śr. 160 mm - 15 m - rurociągi z rur ciśnieniowych PE-100 o śr 110 mm - 13,5 m - kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o śr. 160 mm 33,5 m f) Drenaż rozsączający f1) Roboty ziemne - roboty ziemne - 746,5 m³ - usunięcie humusu - 468 m² f2) Roboty montażowe - kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o śr 200 mm - 9,5 m - kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o śr. 160 mm - 30 m - drenaż z rur perforowanych PVC o śr. 110 mm - 166,5 m - montaż osadnika z elementów prefabrykowanych żelbetowych o śr. nom. 2000 mm - 3 stud. g) Rozbiórka i odbudowa nawierzchni g1) Rozbiórka nawierzchni - rozbiórka nawierzchni - 148,8 m² - wywiezienie gruzu - 59,6 m³ g2) Odbudowa nawierzchni - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 148,8 m² - warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm - 148,8 m² - nawierzchnia betonowa gr 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - 148,8 m² 2.1 Remont instalacji elektrycznej: a) Instalacja elektryczna a1) Demontaż - skrzynek i rozdzielni - 48 szt. - kabli wielożyłowych - 45 m - przewodów kabelkowych - 400 m - gniazd instalacyjnych - 10 szt - puszek i odgałęźników - 25 szt - opraw oświetleniowych - 15 szt. - wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie - 6 szt. - opraw oświetlenia zew na trzpieniu słupa lub wysięgniku 6 kpl a2) Linie kablowe w terenie - kopanie i zasypanie rowów dla kabli w sposób ręczny 48,5 m³ - ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - 35 m - układanie kabli w rowach, dla zasilania oświetlenia terenu - 72 m - układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - 18 m - montaż głowic kabelkowych o przekroju do 16 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 4 szt. a3) Instalacje elektryczne wewnętrzne: - osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie - 328 szt. - konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - 50 szt. - korytka przykręcane do gotowych otworów - 82 m - montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic o masie do 300 kg - 1 szt. - przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² - 495 m - przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm² - 18 m - przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm - 440 m - przewody kabelkowe w powłoce polwinilowej - 370 m - korytka przykręcane do gotowych otworów - 82 m - skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża - 7 szt. a4) Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemiających: - przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych - 45 m - montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,8 m - 15 m - przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - 5 m - aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - 3 szt. - przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm² - 60 m - przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm² - 55 m - rury windurowe o śr do 28 mm układane n. t. na betonie - 25 m - uchwyty uziemiające skręcane na rurach - 15 szt. a5) Pomiar instalacji elektrycznych 2.2 Docieplenie i remont budynku stacji uzdatniania wody (hala filtrów) a) Docieplenie i remont budynku stacji uzdatniania wody (hala filtrów) a1) Rozbiórki - wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrznych i wewnętrznych - 46,48 m - wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo - wapiennej - drzwi, okien i wrót - 34,97 m² - rozebranie rur spustowych z blachy - 25,50 m - rozebranie rynien z blachy - 25,40 m - rozbiórka elementów betonowych - istniejących fundamentów pod urządzenia - 1,48 m³ bet. a2) Stolarka i ślusarka - okna z tworzyw sztucznych o pow. Ponad 2 m² - 27 m² - drzwi przymykowe aluminiowe zew. - 8,76 m² - drzwi przymykowe aluminiowe wew. - 3,78 m² - ściany murowane - osadzanie parapetów systemowych - 22,08 m a3) Tynki, okładziny i malowanie - odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem. - wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - 240,19 m² - tynki zwykłe wew. III kat ścian i słupów - 216 m² - licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie - 98,95 m² - malowanie tynków wew. Gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie - 142,92 m² - malowanie tynków wew. Farbą emulsyjną dwukrotnie - 140,49 m² a4) Posadzki - posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych - 140,49 m² - samopoziomujące masy szpachlowe wew budynków pod płytki z kamieni sztucznych - 140,92 m² - cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - 180,04 m a5) Docieplenie fundamentów i opaska wokół budynku - izolacje cieplne z płyt styropianowych ESP 70 grub. 8 cm, pionowe na lepiku z siatką metalową - 27,08 m² - tynki zew. na ścianach płaskich i pow. poziomych - 27,08 m² - opaska wokół budynku - z kostki betonowej o grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 25,90 m² a6) Docieplenie ścian - docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grub 12 cm - 260,23 m² - docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi o gub. 2 cm - 23,02 m² - docieplenie ścian

budynków płytami styropianowymi - 150,48 m - tynki mozaikowe na cokole budynku - 12,95 m² - malowanie elewacji 2x farbami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych - 255,33 m² a7) Dach - podkłady betonowe na stropie - wyrównawczy grub. 3 cm - 4,67 m³ bet. - izolacje z papy perforowanej wentylacyjnej - 155,67 m² - izolacje poziome z płyt styropianowych ESP 70 grub. 15 cm jednostronnie laminowanych papa, układanych na wierzchu konstrukcji na suchu jednowarstwowo - 4,67 m² b) Fundament pod zbiornik retencyjny b1) Roboty ziemne - roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi - 12,76 m³ - wykopy, przekopy - 28,09 m³ - zasypywanie wykopów - 22,62 m³ b2) Konstrukcja fundamentu - wykonanie podsypki o grubości 30 cm - żwir - 4,56 m³ - betonowanie płyt niezbrojnych i podbetonu o grubości 10 cm - 1,52 m³ - montaż zbrojenia ścian łukowych - pręty o śr. 16-20 mm - 0,043 t - montaż zbrojenia płyty fundamentowej pręty o śr. 16-20 mm - 0,810 t - fundamenty blokowe o objętości ponad 10 m³ z zast. Pompy do betonu, - 15,19 m³ b3) Izolacje - izolacja zew. pow. betonowych - powłoka polimerowa - cementowa - 3,04 m² - izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna pozioma - asfaltowo - żywiczna - 15,19 m² - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome dwie warstwy - 30,38 m² - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicznie pionowe (stykające się z gruntem) dwie warstwy - 24,40 m² c) Komora zasuw c1) Roboty ziemne - roboty ziemne - 9,97 m³ - wykopy oraz przekopy - 90,77 m³ - zasypywanie wykopów - 86,50 m³ c2) Konstrukcja komory - podłoże betonowe o grubości 10 cm, - 0,62 m³ - montaż zbrojenia o śr. stali do 8 mm - 0,042 t - montaż zbrojenia o śr. stali pow 8 do 14 mm - 0,357 t - deskowanie ścian i stropów - 53,39 m² - układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie - ściany proste, łukowe, stropy, płyta fundamentowa - 6,19 m³ - wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych - podpory pod rury - 37,64 m³ - powłoki izolacyjne - tynki zew. cementowe wykonywane ręcznie na ścianach płaskich - 3,83 m² 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się w: Załącznik Nr 6 Opis techniczny wykonania termomodernizacji budynków stacji uzdatniania wody Załącznik Nr 7 Przedmiar termomodernizacji budynków stacji uzdatniania wody Załącznik Nr 8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - termomodernizacji budynków uzdatniania wody Załącznik Nr 9 Opis techniczny wymiany technologii i uzupełnienia stacji pompowania wody Załącznik Nr 10 Przedmiar wymiany technologii i uzupełnienia stacji pompowania wody i posadowienia zbiornika do magazynowania wody pitnej Załącznik Nr 11 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykonania technologii i instalacji elektrycznej Załącznik Nr 12 Opis techniczny wykonania instalacji elektrycznej Załącznik Nr 13 Przedmiar robót instalacji elektrycznej Załącznik Nr 14 Opis techniczny posadowienia zbiornika do magazynowania wody pitnej Załącznik Nr 15 Dokumentacja geotechniczna 4. Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia: - na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 5. Podane w załącznikach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, zamienne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakości, niezawodności, bezpieczeństwa użytkowania, technologii i wydajności..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.30-5, 45.31.00.00-3, 45.23.11.00-6, 45.33.00.00-9, 45.20.00.00-9, 45.20.00.00-8, 45.21.32.50-0, 45.32.10.00-3, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.22.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy PAŁUKI Żnin O/Łabiszyn Nr 78 8181 0000 0015 0024 2000 0009 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000- lecia 1 w kancelarii pok. 12, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na: remoncie stacji uzdatniania wody.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 250 000 złotych (słownie : dwieście pięćdziesiąt złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. III 4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania - wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://www.bip.labiszyn.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000- lecia 1 89-210 Łabiszyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000- lecia 1 89-210 Łabiszyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie