

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**NA
REMONT ISTNIEJĄCEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWYM DĄBIU**

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości
poniżej 4 845 000 euro

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ
.....
<Podpisem Jacek Łazi Kaczmarek>

Łabiszyn, dnia 28.07.2011r.

Nazwa Zamawiającego: Urząd Miejski w Łabiszynie
REGON: 000530152
NIP: 562-11-35-087
Miejscowość Łabiszyn
Adres: Plac 1000- lecia 1
Strona internetowa: <http://www.bip.labiszyn.pl>
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30
Tel./fax.: 52-384-40-52/52-384-41-77

**Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować na adres:**

**Urząd Miejski w Łabiszynie
ul. Plac 1000- lecia 1
89-210 Łabiszyn**

znak postępowania: IBP.271.16.2011

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 - Biuletyn Zamówień Publicznych
 - strona internetowa Zamawiającego – www.bip.labiszyn.pl
 - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. **Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Remontu stacji wodociągowej w Nowym Dąbiu, Gmina Łabiszyn.**

CPV 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45200000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont istniejącej stacji wodociągowej w Nowym Dąbiu,
w tym:

- 1) Wymianę technologii i uzupełnienie stacji o 2^o pompowania wody i posadowienie zbiornika stalowego do magazynowania wody pitnej o pojemności 100 m³, oraz konstrukcji komory zasuw dla stacji wodociągowej w Nowym Dąbiu.

2) Wykonanie instalacji elektrycznych dla remontu istniejącej stacji wodociągowej.

3) Remont i modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody w Nowym Dąbiu, wraz z modernizacją wnętrza budynku. Modernizacja budynku obejmuje roboty remontowe:

a) zewnętrzne:

- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana pokrycia dachowego,
- wymiana rynien i blacharki,
- wymiana całej stolarki drzwiowej i okiennej,
- założenie opaski wokół budynku.

b) prace związane z wnętrzem:

- wymiana stolarki drzwiowej,
- wymiana parapetów wewnętrznych,
- ułożenie posadzki i fundamentów technologicznych płytkami z gresu,
- obłożenie ścian pomieszczeń płytkami terakoty,
- pomalowanie ścian i sufitów.

2.1 Zakres rzeczowy:

a) Modernizacja istniejącego budynku stacji uzdatniania wody:

a1) Montaż urządzeń:

- aeratora centralnego – 1 szt.
- filtra pośpiesznego – 4 szt.
- zestawu pompowego – 1 kpl.
- montaż dmuchawy – 1kpl.
- pompy płuczającej – 1 kpl.
- sprężarki bezolejowej ze zbiornikiem powietrza 100l o mocy 4,2 kW – 2 kpl.
- zestawu dozującego nadmanganianu potasu – 1 kpl.
- wodomierze - 3 kpl.
- przepływomierza o śr. nom. 100 mm – 1 szt.

a2) Rurociągi wody surowej

- rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm – 25 m

a3) Rurociągi wody podczyszczzonej z I filtracji

- rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm – 32 m

a4) Rurociągi wody uzdatnionej

- rurociągi z rur PVC o śr. nom. 150 mm – 31 m
- rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm – 23 m
- rurociągi z rur PVC o śr. nom. 80 mm – 22 m

a5) Rurociągi wody płucznej

- rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm – 36 m

a6) Rurociągi powietrza płucznego

- rurociągi z rur PVC o śr. nom. 50 mm – 28 m

a7) Rurociągi powietrza sterującego i do aeracji

- rurociągi ciśnieniowe z PP o śr. nom. 20 mm – 90 m

a8) Rurociągi wody popłucznej

- rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm – 9 m

- rurociągi z rur PVC o śr. nom. 80 mm – 3 m

- rurociągi z rur PVC o śr. nom. 32 mm – 3 m

a9) Rurociągi podchlorynu sodu i nadmanganianu potasu

- rurociągi z PP o śr. nom. 20 mm – 8 m

a10) Kanalizacja wody popłucznej

- rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm – 24 m

a11) Roboty demontażowe

- przebicie otworów o pow. Do 0,05 m² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 50 cm
– 4 szt.

- demontaż rurociągu o śr. do 25 mm na ścianie – 32 m

- demontaż rurociągu o śr. do 150 mm na ścianie - 70 m

- demontaż armatury o śr. do 150 mm – 25 szt.

- demontaż zaworów ośr. Do 25 mm – 15 szt.

- demontaż istniejących pomp, sprężarek, zestawów dozujących – 3 kpl.

- demontaż istniejących urządzeń - zbiorników – 8 szt.

b) Modernizacja studni głębinowych

b1) Instalacje technologiczne

- montaż i demontaż pomp głębinowych – 2 kpl.

c) Zbiornik retencyjny z komorą zasuw

c1) Instalacje technologiczne

- montaż zbiornika stalowego o śr. 4500 mm – 1 szt.

- montaż zasuw kołnierkowej o śr. nom.(z napędem elektrycznym) 150 mm i 100 mm –
150mm- 2 szt. i 100 mm – 1 szt.

d) Przebudowa sieci wodociągowej

d1) Roboty ziemne

- roboty ziemne - 93,7 m³

- pełne umocnienie ścian wykopów wraz zrozbiórką palami szalunkowymi stalowymi – 104 m²

d2) Roboty montażowe

- rurociągi z rur ciśnieniowych PE – 100 o śr. 160, 110 mm – 31 m

- sieci wodociągowe – połączenia rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą

zgrzewania czołowego ośr. Zewn. 90 mm – 5 złączy

- oznakowanie trasy wodociągu – 62 m

e) Przewody wody uzdatnionej, spustowy i przelew awaryjny

e1) Roboty ziemne

- roboty ziemne – 118,1 m³

- pełne umocnienie ścian wykopów wraz zrozbiórką palami szalunkowymi stalowymi – 78 m²

e2) Roboty montażowe

- rurociągi z rur ciśnieniowych PE-100 o śr. 160 mm – 15 m

- rurociągi z rur ciśnieniowych PE-100 o śr 110 mm – 13,5 m

- kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o śr. 160 mm 33,5 m

f) Drenaż rozsączający

f1) Roboty ziemne

- roboty ziemne – 746,5 m³

- usunięcie humusu – 468 m²

f2) Roboty montażowe

- kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o śr 200 mm – 9,5 m

- kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o śr. 160 mm – 30 m

- drenaż z rur perforowanych PVC o śr. 110 mm – 166,5 m

- montaż osadnika z elementów prefabrykowanych żelbetowych o śr. nom. 2000 mm – 3 stud.

g) Rozbiórka i odbudowa nawierzchni

g1) Rozbiórka nawierzchni

- rozbiórka nawierzchni - 148,8 m²

- wywiezienie gruzu – 59,6 m³

g2) Odbudowa nawierzchni

- profilowanie i zagęszczanie podłoża – 148,8 m²

- warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm – 148,8 m²

- nawierzchnia betonowa gr 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą – 148,8 m²

2.1 Remont instalacji elektrycznej:

a) Instalacja elektryczna

a1) Demontaż

- skrzynek i rozdzielni – 48 szt.

- kabli wielożyłowych – 45 m

- przewodów kabelkowych – 400 m

- gniazd instalacyjnych – 10 szt

- puszek i odgałęźników – 25 szt

- opraw oświetleniowych – 15 szt.

- wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie – 6 szt.

-opraw oświetlenia zew na trzpieniu słupa lub wysięgniku 6 kpl

a2) Linie kablowe w terenie

- kopanie i zasypanie rowów dla kabli w sposób ręczny 48,5 m³

- ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm – 35 m

- układanie kabli w rowach, dla zasilania oświetlenia terenu – 72 m

- układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych – 18 m

- montaż głowic kablowych o przekroju do 16 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych – 4 szt.

a3) Instalacje elektryczne wewnętrzne:

- osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie – 328 szt.

- konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg – 1 mocowanie – 50 szt.

- korytka przykręcane do gotowych otworów – 82 m

- montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpity, tablic o masie do 300 kg – 1 szt.

- przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² – 495 m

- przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm² – 18 m

- przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm – 440 m

- przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej – 370 m

- korytka przykręcane do gotowych otworów – 82 m

- skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża – 7 szt.

a4) Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemiających:

- przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych – 45 m

- montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,8 m – 15 m

- przewody instalacji odgromowej naprężane poziome – 5 m

- aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg – 3 szt.

- przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm² – 60 m

- przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm² – 55 m

- rury windurowe o śr do 28 mm układane n. t. na betonie – 25 m

- uchwyty uziemiające skręcane na rurach – 15 szt.

a5) Pomiar instalacji elektrycznych

2.2 Docieplenie i remont budynku stacji uzdatniania wody (hala filtrów)

a) Docieplenie i remont budynku stacji uzdatniania wody (hala filtrów)

a1) Rozbiórki

- wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych – zewnętrznych i wewnętrznych –

46,48 m

- wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo – wapiennej – drzwi, okien i wrót – 34,97 m²
- rozebranie rur spustowych z blachy – 25,50 m
- rozebranie rynien z blachy – 25,40 m
- rozbiórka elementów betonowych – istniejących fundamentów pod urządzenia – 1,48 m³ bet.

a2) Stolarka i ślusarka

- okna z tworzyw sztucznych o pow. Ponad 2 m² – 27 m²
- drzwi przymykowe aluminiowe zew. – 8,76 m²
- drzwi przymykowe aluminiowe wew. - 3,78 m²
- ściany murowane – osadzanie parapetów systemowych – 22,08 m

a3) Tynki, okładziny i malowanie

- odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem. – wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach – 240,19 m²
- tynki zwykłe wew. III kat ścian i słupów – 216 m²
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie – 98,95 m²
- malowanie tynków wew. Gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie – 142,92 m²
- malowanie tynków wew. Farbą emulsyjną dwukrotnie – 140,49 m²

a4) Posadzki

- posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych – 140,49 m²
- samopoziomujące masy szpachlowe wew budynków pod płytki z kamieni sztucznych – 140,92 m²
- cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych – 180,04 m

a5) Docieplenie fundamentów i opaska wokół budynku

- izolacje cieplne z płyt styropianowych ESP 70 grub. 8 cm, pionowe na lepiku z siatką metalową – 27,08 m²
- tynki zew. na ścianach płaskich i pow. poziomych – 27,08 m²
- opaska wokół budynku - z kostki betonowej o grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 25,90 m²

a6) Docieplenie ścian

- docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grub 12 cm – 260,23 m²
- docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi o grub. 2 cm - 23,02 m²
- docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – 150,48 m
- tynki mozaikowe na cokole budynku – 12,95 m²
- malowanie elewacji 2x farbami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych – 255,33 m²

a7) Dach

-
- podkłady betonowe na stropie – wyrównawczy grub. 3 cm – 4,67 m³ bet.
 - izolacje z papy perforowanej wentylacyjnej – 155,67 m²
 - izolacje poziome z płyt styropianowych ESP 70 grub. 15 cm jednostronnie laminowanych papa, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo – 4,67 m²

b) Fundament pod zbiornik retencyjny

b1) Roboty ziemne

- roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi – 12,76 m³
- wykopy, przekopy - 28,09 m³
- zasypywanie wykopów – 22,62 m³

b2) Konstrukcja fundamentu

- wykonanie podsypki o grubości 30 cm – żwir – 4,56 m³
- betonowanie płyt niezbrojnych i podbetonu o grubości 10 cm – 1,52 m³
- montaż zbrojenia ścian łukowych – pręty o śr. 16-20 mm – 0,043 t
- montaż zbrojenia płyty fundamentowej pręty o śr. 16-20 mm – 0,810 t
- fundamenty blokowe o objętości ponad 10 m³ z zast. Pompy do betonu, - 15,19 m³

b3) Izolacje

- izolacja zew. pow. betonowych – powłoka polimerowa – cementowa – 3,04 m²
- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna pozioma – asfaltowo – żywiczna – 15,19 m²
- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome dwie warstwy – 30,38 m²
- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicznie pionowe (stykające się z gruntem) dwie warstwy – 24,40 m²

c) Komora zasuw

c1) Roboty ziemne

- roboty ziemne – 9,97 m³
- wykopy oraz przekopy – 90,77 m³
- zasypywanie wykopów – 86,50 m³

c2) Konstrukcja komory

- podłoże betonowe o grubości 10 cm, - 0,62 m³
- montaż zbrojenia o śr. stali do 8 mm – 0,042 t
- montaż zbrojenia o śr. stali pow 8 do 14 mm – 0,357 t
- deskowanie ścian i stropów – 53,39 m²
- układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie – ściany proste, łukowe, stropy, płyta fundamentowa – 6,19 m³
- wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych - podpory pod rury – 37,64 m³
- powłoki izolacyjne

- tynki zew. cementowe wykonywane ręcznie na ścianach płaskich - 3,83 m²

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się w:

Załącznik Nr 6	Opis techniczny wykonania termomodernizacji budynków stacji uzdatniania wody
Załącznik Nr 7	Przedmiar termomodernizacji budynków stacji uzdatniania wody
Załącznik Nr 8	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - termomodernizacji budynków uzdatniania wody
Załącznik Nr 9	Opis techniczny wymiany technologii i uzupełnienia stacji pompowania wody
Załącznik Nr 10	Przedmiar wymiany technologii i uzupełnienia stacji pompowania wody i posadowienia zbiornika do magazynowania wody pitnej
Załącznik Nr 11	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykonania technologii i instalacji elektrycznej
Załącznik Nr 12	Opis techniczny wykonania instalacji elektrycznej
Załącznik Nr 13	Przedmiar robót instalacji elektrycznej
Załącznik Nr 14	Opis techniczny posadowienia zbiornika do magazynowania wody pitnej
Załącznik Nr 15	Dokumentacja geotechniczna

4. Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia:

- **na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy** od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
5. Podane w załącznikach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, zamienne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakości, niezawodności, bezpieczeństwa użytkowania, technologii i wydajności.

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.11.2011 r.

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj.
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. *w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i*

prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na: remoncie stacji uzdatniania wody;

- c) *dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;*
- d) *sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 250 000 złotych (słownie : dwieście pięćdziesiąt złotych).*

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

- 1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 3 do SIWZ**.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

- 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 4 do SIWZ**.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

- 5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

- 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

- 7) Aktualnej informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

- 8) wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencji). Zakres referencji musi

potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. **Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- 9) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

- 10) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co **najmniej 250 000 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych.).

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 7) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).

7. **Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.**
8. **Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.**
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
10. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy *rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane*

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
- 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
- 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
- 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
- 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
 - pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
 - faksem (nr 52-384-41-77)
 - drogą elektroniczną (adresy: zamowienia@labiszyn.pl),przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

-
- 1) nazwę i adres Wykonawcy,
 - 2) nr telefonu i faksu, e-mail,
 - 3) znak postępowania – IBP.271.16.2011
 5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.labiszyn.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Łabiszynie, pok. nr 12, w godzinach urzędowania Zamawiającego.
 6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
 - w kwestiach proceduralnych:
Ilona Przychocka – tel. 52-384-40-52 wew. 30
Adrian Lubiszewski – tel. 52-384-40-52 wew. 31, e-mail: zamowienia@labiszyn.pl
 - w kwestiach merytorycznych:

Marian Stefanowski – tel. 52-32-51-255 e-mail: zamowienia@labiszyn.pl

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. **Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.**
4. Wadium w pieniądzu należy **wnieść przelewem** na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy „PAŁUKI” Żnin O/Łabiszyn Nr 78 8181 0000 0015 0024 2000 0009
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000- lecia 1 w kancelarii pok. 12, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Rozdział 9. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

GMINA ŁABISZYN
OFERTA NA ZNAK SPRAWY:
REMONT ISTNIEJĄCEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ
W NOWYM DĄBIU
IBP.271.16.2011
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
11.08.2011r. godz. 10.00

-
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
 - 1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
 - 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
 3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
 - 1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
 - 2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
 4. Informacje pozostałe:
 - 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 - 2) Wykonawca może złożyć tylko **jedną ofertę** przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
 - 3) Oferta musi być sporządzona:
 - a) w języku polskim,
 - b) w formie pisemnej.
 5. Zaleca się, aby:
 - a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
 - b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
 - c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
 - d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji.
 6. Zmiana / wycofanie oferty:
 - a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
 - b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
- d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000- lecia 1 pok. nr 12, w terminie do dnia **11.08.2011 roku o godz. 10.00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000- lecia 1, **pok. 8, dnia 11.08 .2011 roku o godz. 10.15**
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie, ul. Plac 1000- lecia 1, pok. nr 8
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7. **UWAGA** - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi **cenę oferty brutto**, która stanowić będzie **wynagrodzenie ryczałtowe** za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary

robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. *Wycenę wszystkich robót należy sporządzić w formie kosztorysu uproszczonego (osobno na technologię, elektrykę i termomodernizację) zawierającego podstawę podanej wyceny w załączonym przedmiarze robót tj. opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową, wartość pozycji. Kosztorys ofertowy będzie stanowił załącznik do formularza ofertowego.*

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt

$$KC = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \text{ (max liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

C_N - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

C_{OB} - cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie **wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.**
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. **Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.**
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
**Bank Spółdzielczy „PAŁUKI” Żnin O/Łabiszyn Nr 78 8181 0000 0015 0024 2000 0009
z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy
IBP.271.16.2011”**
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie.
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia

Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w *Załączniku Nr 2* do SIWZ.

Uwaga – w Załączniku Nr 2 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rozdział 17. Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:

- 1) składania ofert częściowych i wariantowych,
- 2) udzielania zamówień uzupełniających,
- 3) zawarcia umowy ramowej,
- 4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- 5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
- 6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

Rozdział 19. Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1	Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2	Wzór umowy
Załącznik Nr 3	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 4	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 5	Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

<i>Załącznik Nr 6</i>	<i>Opis techniczny wykonania termomodernizacji budynków stacji uzdatniania wody</i>
<i>Załącznik Nr 7</i>	<i>Przedmiar termomodernizacji budynków stacji uzdatniania wody</i>
<i>Załącznik Nr 8</i>	<i>Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – termomodernizacji budynków uzdatniania wody</i>
<i>Załącznik Nr 9</i>	<i>Opis techniczny wymiany technologii i uzupełnienia stacji pompowania wody</i>
<i>Załącznik Nr 10</i>	<i>Przedmiar wymiany technologii i uzupełnienia stacji pompowania wody i posadowienia zbiornika do magazynowania wody pitnej</i>
<i>Załącznik Nr 11</i>	<i>Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykonania technologii i instalacji elektrycznej</i>
<i>Załącznik Nr 12</i>	<i>Opis techniczny wykonania instalacji elektrycznej</i>
<i>Załącznik Nr 13</i>	<i>Przedmiar robót instalacji elektrycznej</i>
<i>Załącznik Nr 14</i>	<i>Opis techniczny posadowienia zbiornika do magazynowania wody pitnej</i>
<i>Załącznik Nr 15</i>	<i>Dokumentacja geotechniczna</i>